



**CAPITAL ADECUADO**  
**Al 31 de diciembre de 2024**  
(US dólares )

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
Capital Adecuado Total por Primas	769,581.84
Capital Adecuado por carga media de siniestralidad	480,991.73
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	769,581.84
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	0.00
Capital adecuado con factor de corrección por concentración 20%	0.00
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>769,581.84</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>	
Patrimonio Técnico Primario	
CAPITAL PAGADO	0.00
CAPITAL OPERATIVO	8,000,269.41
Reserva Legal	425,973.60
APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00
DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	0.00
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-279,964.79
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatróficas si 4>5	56,108.82
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8,202,387.04</b>
<b>Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Patrimonio Técnico Primario después de Deducciones</b>	<b>8,202,387.04</b>
<b>Patrimonio Técnico Secundario</b>	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	0.00
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	1,536,595.08
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0.00
Resultados-Del ejercicio-pérdidas	-372,930.69
Si 5>4 - Impuestos	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,163,664.39</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>9,366,051.43</b>
<b>EXCESO O DÉFICIT DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>	
Patrimonio Técnico Requerido	769,581.84
Patrimonio Técnico Reportado	9,366,051.43
<b>EXCESO</b>	<b>8,596,469.59</b>
<b>DEFICIENCIA</b>	<b>0.00</b>