



**CAPITAL ADECUADO**  
**Al 31 de enero de 2025**  
(US dólares )

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
Capital Adecuado Total por Primas	752,062.66
Capital Adecuado por carga media de siniestralidad	490,420.25
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	752,062.66
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	0.00
Capital adecuado con factor de corrección por concentración 20%	0.00
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>752,062.66</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>	
Patrimonio Técnico Primario	
<b>CAPITAL PAGADO</b>	0.00
<b>CAPITAL OPERATIVO</b>	8,000,269.41
Reserva Legal	425,973.60
<b>APORTES DE ACCIONISTAS</b>	0.00
<b>UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	0.00
<b>DIVIDENDOS ACCIÓN</b>	0.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	0.00
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-652,895.48
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatróficas si 4>5	56,108.82
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>7,829,456.35</b>
<b>Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Patrimonio Técnico Primario después de Deducciones</b>	<b>7,829,456.35</b>
<b>Patrimonio Técnico Secundario</b>	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	0.00
<b>OTRAS</b>	0.00
<b>45% RESERVA DE CAPITAL</b>	0.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	1,536,595.08
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0.00
Resultados-Del ejercicio-pérdidas	0.00
Si 5>4 - Impuestos	401,335.69
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,937,930.77</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>9,767,387.12</b>
<b>EXCESO O DÉFICIT DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>	
Patrimonio Técnico Requerido	752,062.66
Patrimonio Técnico Reportado	9,767,387.12
<b>EXCESO</b>	<b>9,015,324.46</b>
<b>DEFICIENCIA</b>	<b>0.00</b>